

Codering:	20240115GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Leverancier	Isoproc cvba
Type:	iQ3, iQ3 Cellulose Cellulose iQ3 (Biobased)
Ingangsdatum verklaring	12-04-2024
Geldigheidsduur verklaring	

Isolatie dikte cellulose (mm)	Rc (m ² K/W)			
	Gevel (voorzet wand, 6,5% hout)	Gevel (HSB, 18% hout)	Vloer (aangebracht tussen balken, 6,5 % hout)	Dak (aangebracht tussen gordingen, 6,5% hout)
40	1,23	1,07	1,02	1,09
50	1,45	1,25	1,24	1,31
60	1,67	1,43	1,46	1,53
70	1,89	1,61	1,68	1,75
80	2,11	1,79	1,90	1,97
90	2,33	1,96	2,12	2,19
100	2,55	2,14	2,34	2,41
110	2,76	2,32	2,55	2,62
120	2,98	2,50	2,77	2,84
130	3,20	2,68	2,99	3,06
140	3,42	2,85	3,21	3,28
150	3,64	3,03	3,43	3,50
160	3,86	3,21	3,65	3,72
170	4,08	3,39	3,87	3,94
180	4,29	3,57	4,08	4,15
190	4,51	3,75	4,30	4,37
200	4,73	3,92	4,52	4,59
210	4,95	4,10	4,74	4,81
220	5,17	4,28	4,96	5,03

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructie iQ3, iQ3 Cellulose of Cellulose iQ3 van Isoproc cvba is toegepast.

Verklaring is alleen geldig:

- bij het aanbrengen van de isolatie met een soortelijke massa groter dan 39 kg/m³.
- indien isolatie is aangebracht conform de verwerkingsvoorschriften van Isoproc.